

RADIO MÓVIL DE DOS VÍAS TLK 150

IMPLEMENTACIÓN RÁPIDA
Y CONFIABLE. PARA USO
EN TODO EL PAÍS.



**FÁCIL DE USAR Y ADMINISTRAR
PENSADO PARA EL TRABAJO. OPERE EN VEHÍCULO
DE MANERA SEGURA CON PTT DE ALCANCE NACIONAL**

Haga que su equipo esté listo para operar rápidamente. Combine la amplia cobertura de una red celular de alcance nacional con la simplicidad de la comunicación de radio de dos vías.

Opere de manera segura mientras conduce gracias a la practicidad de PTT. Administre grupos de conversación y suscripciones en tiempo real. Optimice la cobertura, las conexiones y la productividad sin necesidad de ampliar la infraestructura.

Puede incluso utilizar el TLK 150 con los sistemas MOTOTRBO, LMR y smartphones compatibles con los que ya cuenta. Y al no requerir licencias de espectro ni FCC, lo ayuda a ahorrar costos y tiempo. Tampoco requiere ningún tipo de programación manual.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Pulsar para hablar privado y de grupo
- Administración de dispositivos por aire
- Conectividad Wi-Fi
- Localización basada en GPS
- Audio fuerte y claro
- Presencia en tiempo real
- Compatible con Bluetooth



ESPECIFICACIONES GENERALES

Red	4G LTE, 3G
Capacidad de canal	96 canales
Lista de contactos	300 contactos
Dimensiones (Al x An x L)	169mm x 44mm x 93mm (6,65" x 1,73" x 3,66")
Peso	1,41 lbs.
Codificador-decodificador de voz	OPUS
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n - 2.4 / 5.0 GHz
Bluetooth	Bluetooth V4.2 BR/EDR + BLE
GPS	GNSS / A-GPS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou)
Clasificación IP	IP54 IEC60529
Aplicaciones admitidas	Potenciadas por WAVE
Antenas	Antenas LTE - Antena GNSS externa - Externa Antena Wi-Fi/Bluetooth - Interna
Conectores	Conector RJ45 frontal para micrófono móvil cableado Conectores SMA posteriores para antena Conector MAP posterior de 20 pines para otros accesorios
Audio nominal	4 W (Interno) 16 W (Externo - 4 ohms)
Distorsión del audio en audio nominal	3% (típica)

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura de operación	-20°C / +60°C (-4°F / + 140°F)
Temperatura de almacenamiento	-40°C / +85°C (-40°F / + 185°F)
Choque térmico	Según MIL-STD 810
Humedad	Según MIL-STD 810
ESD	IEC61000 - 4-2 Nivel 4
Ingreso de agua y polvo	IEC60529 - IP54 Cat 2
Prueba de embalaje	Según MIL-STD 810

CLASIFICACIÓN BASADA EN ESPECIFICACIONES MILITARES DE LOS EE.UU. APLICABLES

ESTÁNDAR MIL 810G*	MÉTODO	PROCEDIMIENTOS
Baja presión	500.5	I, II
Alta temperatura	501.5	I, II
Baja temperatura	502.5	I, II
Choque térmico	503.5	I, II
Radiación solar	505.5	I-C
Ráfagas de lluvia	506.5	I
Ráfagas de polvo	510.5	I
Inmersión	512.5	I
Vibración	514.6	I
Golpes	516.6	I,IV

*También cumple con los estándares equivalentes MIL-STD-810-C, -D, -E y -F.





ACCESORIOS PARA RADIO MÓVIL DE DOS VÍAS TLK 150



SOLUCIONES PULSAR PARA HABLAR

Simplifique y haga más segura la comunicación con estos accesorios opcionales, desde un simple micrófono PTT hasta una solución completamente manos libres.

PMMN4129	Micrófono móvil compacto de banda amplia
GMMN4065	Micrófono de visera
RLN4856	PTT con interruptor de pie de instalación remota
RLN4857	PTT con pulsador de instalación remota
PMMN4127	Micrófono Bluetooth con altavoz remoto (WM500)
RLN4836	PTT externo con interruptor de pie para emergencias



ALTAVOZ EXTERNO

Potencie el audio en su estación de trabajo o en su vehículo.

AC000240A01	Altavoz externo de banda amplia, 16 W
-------------	---------------------------------------



ACCESORIOS DE MONTAJE

Elija dónde instalar el radio sin comprometer la seguridad. Optimice el valor de lo ya invertido en infraestructura con los kits de montaje XPR 2500

RLN6466	Kit Trunnion de bajo perfil
RLN6467	Kit Trunnion de alto perfil
RLN6468	Soporte Trunnion con bloqueo de teclado
FTN6083	Kit para instalación en tablero - DIN

CABLES Y ACCESORIOS

HKN4137	Cable de alimentación móvil 10 FT, 14 AWG, 15A
PMLN8153	Cable y adaptador PS
HKN9327	Cable de detección de ignición
HLN9457	Kit de conectores MAP de 16 pines

ANTENAS

AN000359A01	Antena GNSS para montaje sobre tablero
AN000358A01	Antena LTE

SU CAMINO HACIA PTT DE ALCANCE NACIONAL*

HAGA SU PEDIDO, ADQUIERA SU RADIO
Y COMIENCE A HABLAR



Abra una cuenta y haga un pedido. Es simple y rápido:

- Cree una cuenta.
- Seleccione un plan de suscripción.
- Proporcione información de facturación.

Configure su cuenta y defina los parámetros del equipo desde cualquier computadora o smartphone:

- Agregue/modifique usuarios.
- Cree/asigne grupos de conversación.

Active su radio TLK 150:

- Instale su radio TLK 150 en un vehículo
- Encienda el dispositivo y active la función PTT

* La cobertura puede variar. Para más información, consulte la guía del usuario.

GARANTÍA Y REPARACIONES

SERVICIOS ESSENTIAL

Soporte siempre que lo necesite

Ante un imprevisto con su radio de dos vías, Servicios Essential le brinda acceso a recursos y equipos de Soporte Técnico de Motorola para mantenimiento y detección y solución de problemas. Incluye tres años de garantía extendida desde el momento de la compra.

Para más información, visite www.motorolasolutions.com/TLKSERIES



Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago, IL 60661 U.S.A. motorolasolutions.com

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2020 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 08-2020